

FATİH SERİSİ

DVR-M3H

TAM OTOMATİK SERVO DİNAMİK
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ
200kVA -2500 kVA



GÜVENİŞ Voltaj regülatörleri şebeke geriliminde meydana gelen düşme ve yükselmeleri iç yapısında düzelterek ihtiyacınız olan sabit gerilimi sağlayan makinelerdir.

DVR-M3H voltaj regülatörlerimiz, kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek olmadan voltaj regülasyonu yapmak amacıyla tam otomatik olarak çalışır.

Regülatörlerimiz devreye alındıktan sonra şebeke geriliminizi sürekli ölçerek gerekli yükseltme ya da düşürme işlemlerini otomatik olarak yapar, sisteminizin sağlıklı çalışması için gerekli olan sabit voltajı verir.

Servo regülatörler varyak, varyak'ı kumanda eden servo motor, bu motoru kumanda eden elektronik MULTİMETRE kartı ve booster transformatöründen oluşur.

Start torku yüksek DC servo motoru ve gerilim değişimlerine hızlı cevap verebilen kontrol sistemi sayesinde çok küçük gerilim değişimlerini bile hızla düzeltebilirler.

Regülasyon tamamlandığında elektronik frenleme devresi yardımıyla servo motorun enerjisi kesilir. Yüksek verimliliğe sahiptir.

Çıkış voltajında kirlilik, parazit vb. bozulmalar yapmaz.

Düzenli elektrik ihtiyacı olan her alanda güvenle hiçbir sorun olmadan kullanabilirsiniz.

DVR-M3H Regülatör aşağıdakileri sağlar:

- Kullanıcıyı olumsuz voltajlardan koruma.
- Kullanıcıyı ve cihazı aşırı akımdan koruma.
- Bozulmayan saf sinus voltaj regülasyonu.
- Uzun süreli aşırı yüklerden ve kısa kapamadan koruma.
- Son derece yüksek hassasiyet ile AC voltaj dengelemesi.
- 0% dan 100% arası tüm yüklerde sorunsuz olarak çalışma.
- Regülasyona gerek yoksa bypass rejimine manuel aktarma.
- Bypass rejiminde olasılıklara karşı tüm değerleri ekranda gösterme.
- Şebeke giriş gerilim sınırlarını ve yük akım değerlerini kayıt altına alma.
- Statik kademeli değil, dinamik olarak kullanıcı fark etmeden çıkış voltajını çok hızlı düzeltme.
- Korumalar devreye girerken, koruma devreye girme sayısını ve sebebini her parametre için ayrıca kayıt altına alma.
- Üretim standart olarak, giriş gerilimi 112,6V.....537V aralığında olurken $\pm 0,4\%$ (379,87V – 382,6V) arısında kararlı tutma.

VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

FATİH SERİSİ DVR-M3H

TAM OTOMATİK SERVO DİNAMİK
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ
200kVA -2500 kVA

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL: FATİH SERİSİ DVR-M3H	M3H-200	M3H-250	M3H-300	M3H-400	M3H-500	M3H-600	M3H-800	M3H-1000	M3H-1250	M3H-1600	M3H-2000	M3H-2500
Güç kVA	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1600	2000	2500
GİRİŞİ												
Giriş Voltaj Düzeltme Aralığı	190-415 / 275-450 / 310/485 VAC											
Giriş Voltaj Çalışma Aralığı	>155v...490v<											
Çalışma Frekansı	>47.....64 <											
Giriş Koruması	Aşırı akım. Düşük ve Yüksek Gerilim Koruma (Opsiyonel)											
ÇIKIŞ												
Çıkış Voltajı	>380v...415v< +/- %0,4											
Aşırı Yükleme	10 Saniye % 200 yükte											
Düzeltme Hızı / Toparlama Hızı	- 90 Volt / Saniye (150-250VAC aralığında)											
Çıkış Dalga Şekli	Saf Sinüs											
Çıkış koruması	Aşırı akım. Düşük ve Yüksek Gerilim Koruma (Opsiyonel)											
Düşük voltajda çıkış koruma	337V on - 303V off											
Yüksek voltajda çıkış koruma	424v on ... 433 off											
ÇALIŞMA PRENSİBİ												
	Servo Motorlu - Microişlemcili - Dinamik Servo											
GENEL												
Soğutma	Akıllı fan sistemi (Termostat)											
Ölçme Görüntüleme	Giriş ve Çıkış Voltaj Led Ekran /Giriş,Çıkış Voltaj ve Amper Led Ekran MULTIMETRE											
Tam yükte devamlı çalışma süresi	0..105%.											
Devamlı yük <105%	< 7 /24											
Yük altındaki verim.	>96%											
Mekanik Bypass	Elle kumandalı şebeke / 1-0-2 Pako Şalter / ÜZENGİLLİ ŞALTER / Mandallı Anahtar On/Off											
Koruma Sınıfı	IP 20 ve Diğer Opsiyonlar											
ÇEVRESEL												
Çalışma ortam sıcaklığı	0> -40 °C <+ 55°C											
Depolama sıcaklığı	0> -25 °C <+ 60°C											
Ortam sıcaklık +25 °C Bağıl Nem.	< 96 %											
Çalışma yüksekliği	<3000 m 3 km											
Koruma Sınıfı	IP 21											
Akustik Seviye	< 50 dB (1m)											
Belgeler												
BOYUTLAR												
GxDxY (cm)	(50x3)150x65x210			(50x4)200x65x210			(80x3)240x180x210			(120x3)360x180x210		
Ağırlık (kg)	900	1200	1350	1800	2000	2800	3800	4800	5750	6750	8000	10500

FATİH SERİSİ DVR-M3H

TAM OTOMATİK SERVO DİNAMİK
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ
200kVA -2500 kVA



VOLTAJ REGÜLATÖRÜ



www.guvenisregulator.com.tr